


PRODUCT
New!

スピーカー付 LEDライト

意匠登録出願済

現場に
明かりと
音楽を



ライトが閉じた状態

ライトが開いた状態

■リモコン付(電池別売 単4電池2本)

LED-40SP

- 寸法
(サイドLEDライト収納されている状態)
全長(約)173mm 幅(約)110mm
(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
全長(約)115mm 幅(約)350mm
- 口金…E-26 ●周波数…50/60Hz
- 定格入力電圧…100~110V ●質量…406g

PWL-40SP

装着電球：LED-40SP

- リモコン付(電池別売 単4電池2本)
- ターンスイッチ付
- スリップレスクリップ付
- コード5M
- 連結コンセント付

スリップレスクリップ付

★ スマートフォンで
つなげる!



LED
Add LED to your works.

40W

4500 Lm

昼光色 6500K

屋内用



FMC

FMC

LED-40SP

ALBA
Advanced Light Bulb Answer

スピーカー付 LEDライト



※リモコン 電池別売 単四2本

40W

4500 Lm 昼色光 6500K

ライトが閉じた状態

現場に明かりと ♪音楽を



スマートフォンで
つなげる!

LED
Add LED to your works.



PWL-40SP

スピーカー付 LEDパワーランプ

現場に明かりと♪音楽を

※リモコン
電池別売 単四2本



リモートコントロールのご使用方法

※リモコン 電池別売 単四2本

●パワーボタン

一回押すと電源がオンになります。
再度押すと電源がオフになります。




●ライトボタン

一回押すと点灯します。
再度押すとライトが消灯します。



●再生/一時停止

●前の曲
または曲の
先頭に戻る



●ボリュームアップ

●次の曲に進む

●ボリュームダウン



●明るさダウン



●明るさアップ



●ライトの
明るさレベル【中】



●ライトの
明るさレベル【低】

●ライトの
明るさレベル【高】




Bluetoothの接続方法


■Bluetoothを利用してスピーカーから音源などを再生する。
リモートコントロールで電源を入れた後、お持ちのスマートフォンなどのBluetoothの設定を行ってください。

Bluetooth® スマートフォンで接続できる!

スマートフォンに表示されるデバイス名は【BJ-001】です。



仕様



- 寸法
本体全長(約)256mm・幅(約)110mm(サイドLEDライトが閉じた状態)
幅(約)350mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
- 口金…E-26 ●周波数…50/60Hz
- 定格入力電圧…100~110V ●定格消費電力…40W
- 光色…昼光色(6500K) ●全光束…4,500lm
- 質量…406g
- ターンスイッチ付 ■スリップレスクリップ付 ■コード5M
- 連結コンセント付

屋内用

MADE IN CHINA.



4 984546 702382



〒556-0022 大阪市浪速区桜川13-4-13 tel 06-6568-3391 fax 06-6568-7075

株式会社 フジマック



<https://fujimac.com/>

本体セット : PWL-40SP

替球のみ : LED-40SP

2024年9月初旬頃発売予定となります。